

「弊社製造 各種培養土における放射線検査について」

平素は格別のご愛顧を頂きありがとうございます。

培土、肥料、土壌改良資材における放射性セシウムの暫定許容値につきましては、農林水産省により2011年8月から400ベクレル/kg(製品重量あたり)と定められており、弊社では引き続き検査を行い、許容基準値未満(不検出を含む)製品のみ販売を行っております。

なお、弊社では中部地方以西にある工場で製造している商品の中でも、関東・東北地方を中心とした17都県産由来原料を使用した培養土につきましては、栃木の本社工場製造商品同様、検査を行った後、その分析結果を添付した上で、定められた通り農林水産省宛に「培土製品分析結果等報告書」を提出した、許容基準値未満(不検出を含む)製品のみ販売しております。

※暫定許容値は仮に長期間施用しつづけても、使用した土地が汚染されることなく原発事故前の農地土壌の放射性セシウム濃度の範囲に収まるとともに、施用時における放射性物質の人体への影響もクリアランスレベル(年間 0.01ミリシーベルト以下)を満たしている値として策定されたとのことです。【農林水産省発表資料より抜粋】

弊社での検査体制・検査結果につきましては下記の通りです。弊社では膨大な商品数がございますので、検査済みの商品でも結果一覧には記載が無い場合がございますが、今現在販売している商品は全て検査済みで、問題の無い商品だけとなります。

記

●弊社で実施している検査

1. 第三者検査機関によるベクレル単位での放射性セシウム分析検査
2. 自社によるベクレル単位での放射性セシウム分析検査

●上記検査時の使用機器

1. 及び2. EMFジャパン株式会社製 EMF211型ガンマ線スペクトロメーター(NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター)

※自社分析のため導入した上記ガンマ線スペクトロメータは、農林水産省の定める放射線検査の機器基準に適合したもので、第三者機関でも使用している機種です。

※検査は、自社採掘原料についての検査、検査対象産地17都県からの原料入荷時、及び製品製造時に規定通りサンプリングした試料を用いてガンマ線スペクトロメータで分析しております。(マイクロシーベルト単位での測定も原料入荷時、製品出荷時に行い監視しております。[使用機器:堀場製作所製 PA-1000])

商品名	規格	核種	
		放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
草花専用培養土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
SCG観葉植物培養土	2L、5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
SCG草花・球根の培養土	5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
SCGクンシランの培養土	5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
SCGシャコバサボテンの培養土	2L、5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
SCG種まきの培養土	5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
SCGハイビスカス&夏の花の培養土	5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
SCG洋らん培養土	2L、5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
アロエ・金の成る木の培養土	5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
アロエ金の成る木の培養土	10L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	

商品名	規格	核種	
		放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
いちごの培養土	10L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
いちごの培養土	5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
植え込みの土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
えびね・山野草の培養土	10L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
園芸培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
おいしい野菜を育てる培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
おいしく育てる葉物・根物野菜の土	14L、25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
おいしく育てる実物野菜の土	14L、25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
おいしく育てる野菜の土	14L、25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
オリーブの培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
果樹・花木の培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
果樹・苗木の培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
花壇・園芸の土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
花壇・菜園の土	40L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
かるい培養土	14L、25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
観音竹の培養土	10L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
観葉植物の培養土	10L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
観葉植物培養土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
菊の土	18L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
菊の土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
球根シクラメンの培養土	5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
球根の培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
球根の培養土	5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
球根培養土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
球根宿根草の培養土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
きれいな花を咲かせる培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
きれいに咲かせる草花の土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
きれいに咲かせる草花の土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
クリスマスローズの培養土	10L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
クンシランの培養土	10L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
さし芽・種まきの土	5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
さし芽・種まきの土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
さし芽・種まきの培養土	10L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
サボテン・多肉植物の培養土	10L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
サボテン培養土	2L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
サボテン培養土	5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
シクラメンの培養土	10L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
芝の目土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
芝の目土・床土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
芝生 目土・床土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
じゃがいもの土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
シャコバサボテンの培養土	10L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
シャコバサボテン培養土	2L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
収穫畑	12L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
趣味の盆栽・寄せ植えの土	10L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
シンビジュームの培養土	5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
シンビジュームの培養土	10L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
スーパーグレード園芸培土W	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
スーパーグレード園芸培土	5L、14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	

商品名	規格	核種	
		放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
スーパーグレード園芸培土Ⅱ	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
スーパーグレード野菜培土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
贅沢な花の土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
贅沢な野菜の土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
セントポーリア培養土	2L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
育てる！お花の培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
たっぷり使える培養土	36L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
ハーブラベンダーの土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
ハイクオリティー培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
ハイグレード園芸の土	14L、25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
ハイグレード花と野菜の土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
ハイグレード野菜の培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
花・野菜の土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
花・野菜プランターの土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
花だん・園芸の土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
花と野菜の園芸培養土	14L、25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
花と野菜の園芸培養土(ハイグレード)	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
花と野菜の園芸培養土(プレミアム)	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
花と野菜の培養土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
花と野菜の培養土	12L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
花の土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
花を育てる培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
バラ・果樹の培養土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
バラ専用の土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
バラ専用培養土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
バラの培養土	5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
バラの培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
ハンギングの培養土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
ハンギングの培養土	10L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
パンジー・ビオラの培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
パンジー・ペチュニアの培養土	5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
パンジーペチュニアの培養土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
ふかふか かるい培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
プランター培養土	12L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
プランター培養土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
フルーツマトの培養土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
ブルーベリーの培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
ブルーベリーの培養土	10L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
ブルーベリーの培養土	5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
プレミアム培養土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
ペチュニア・カリブラコアの培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
ベランダ菜園培養土	5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
緑のカーテン ゴーヤ・つる性植物の培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
もみ殻堆肥入り有機培養土	10L、14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
野菜専用土のリサイクル材	5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
野菜の培養土	14、25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
野菜の培養土	5L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	

商品名	規格	核種	
		放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
野菜畑・花畑の土	40L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
野菜を育てる培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
有機にこだわった野菜の培養土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
有機培養土	14L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
有機野菜培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
洋らん培養土	2L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
ラベンダー・ハーブの培養土	10L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	
ロイヤル培養土	25L	共に許容基準値未満(不検出を含む)	

※測定方法:平成23年8月5日付農林水産省「肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法」に準拠。定量下限値は検査時間、土の比重によって変わりますが概ね20ベクレル未満となります。

※分析結果は「不検出」の場合でも、許容基準値未満(不検出を含む)と記載をしております。

現在、ご使用頂いておりますお客様方におかれましては、引続き安心してご利用頂きますようお願い致します。
今後とも、ご愛顧の程何卒よろしくお願い申し上げます。

以上